




TOBOGAN 250S

VERTIKALE VERPACKUNGSMASCHINE

(mit Mehrkopfwagen und weiterem Zubehör)



HERSTELLUNG VON BEUTELN AUS THERMISCH ODER IMPULS SIEGELBARER FOLIE

Leistung: bis 100 Zyklen/min.*

Abmessungen der Einrichtung: B 1200 mm | T 1800 mm | H 1600 mm ohne Dosierer


Beutel Abmessungen: B 32-250 mm | L 60-350 mm

Verpackte Produkte: Schüttgut (Pulver, Granulat) | kleine, Stückgüter | Flüssigkeiten, Pasten



*abhängig von dem Füllvolumen, Produkt und Größe der Verpackung

BOX ROBO GROUP ROBOTISCHE KARTONIERMASCHINE



ROBOTISCHE SAMMELPACKUNG IN TRAYS/KARTONS

Leistung: bis 6000 Beutel/h.*

Abmessungen der Einrichtung: B 1450 mm | T 3935 mm | H 1930 mm


Karton Abmessungen: B 90-180 mm | L 200-400 mm | H 150-200 mm | individuelle Anforderung

Beutel Abmessungen: max. B 150 mm | L 190 mm

Verpackte Produkte: vorverpackte Beutel, Kartons



BOX 60V VERTIKALE KARTONIERMASCHINE



VERTIKALES KARTONIEREN DER PRODUKTE IN KARTONS

Leistung: bis 3000 Packungen/h.*

Abmessungen der Einrichtung: B 2350 mm | T 2700 mm inkl. Zuführförderer | H 2000 mm

Karton Abmessungen: B 35-180 mm | L 35-180 mm | H 11-80 mm | individuelle Anforderung

Verpackte Produkte: kleine, Stückgüter | Schüttgut | Beutel



Verpackungsmöglichkeiten: einzelne Produkte | Produktgruppen

Verschlussmöglichkeiten: Kleben | Laschen Verschluss



BOX 60H HORIZONTALE KARTONIERMASCHINE

(mit horizontaler Flowpack Maschine)



HORIZONTALES KARTONIEREN DER PRODUKTE IN KARTONS

Leistung: bis 3000 Packungen/h.*

Abmessungen der Einrichtung: B 3980 mm | T 1630 mm inkl. Zufuhrförderer | H 1970 mm

Karton Abmessungen: B 20-250 mm | L 120-300 mm | H 20-100 mm | individuelle Anforderung



Verpackte Produkte: kleine, Stückgüter | Vorverpackt

Verpackungsmöglichkeiten: einzelne Produkte | Produktgruppen

Verschlussmöglichkeiten: Kleben | Laschen Verschluss



BOX 60H mini HORIZONTALE KARTONIERMASCHINE



KARTONIEREN DER PRODUKTGRUPPEN IN KARTONS

Leistung: bis 3600 Packungen/h.*

Abmessungen der Einrichtung: H 2270 mm | T 1070 mm | B 2010 mm

Karton Abmessungen: B 20-80 mm | L 70-180 mm | H 13-75 mm | individuelle Anforderung

Verpackte Produkte: kleine, Stückgüter

Beinhaltet: Kartonaufrichter | Klebeeinheit für die Kartons





Verschlussmöglichkeiten: Kleben | Laschen Verschluss



*abhängig von dem Füllvolumen, Produkt und Größe der Verpackung

GOLEM 600S SACK ABFÜLL LINIE

(mit Schneckendosierer)



FÜLLEN IN FERTIGSÄCKE

Leistung: bis 600 Packungen/h.*

Abmessungen der Einrichtung: B 4970 mm | T 3930 mm | H 2800 mm ohne Dosierer

Sack Volumen: Großpackung bis 75 l | individuelle Anforderungen

Verschließen: Nähen | Kleben | Siegeln | Stretch band

Verpackte Produkte: Schüttgut (Pulver, Granulat) | kleine, Stückgüter



*abhängig von dem Füllvolumen, Produkt und Größe der Verpackung

UNSER PRODUKTIONSPROGRAMM:

TOBOGAN Vertikale Verpackungsmaschinen | **VOLCANO** Mehrreihige Verpackungsmaschinen

GOLEM Sack Abfüllmaschinen für Großvoluminöse Packungen | **BOX** Kartonnier Maschinen

CUBE Verpackungslinien für Block Verpackungen | **CASE** Verpackungsmaschinen für Sammelpackungen

ROBO Manipulationslinien, Palettierung | **LUNA** Abfüll- und Mischlinien | Breites Sortiment vom Zubehör.



NOMATECH s.r.o.
info@nomatech.net | www.nomatech.net | +420 317 843 235
Vlasáková 1635 | 258 01 Vlašim | Tschechische Republik
Tradition aus 1965



Co-funded by
the European Union

nomatech
YOUR PACKAGING MACHINES