

VERTIKÁLNÍ BALICÍ STROJE

nomatech

YOUR PACKAGING MACHINES

TOBOGAN 250C



BALICÍ STROJ IDEÁLNÍ PRO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ




Výkon: až 160 cyklů/min.*

Rozměry zařízení: š 1200 mm | h 2150 mm | v 1600 mm bez dávkovacího zařízení

Rozměry sáčků: š 32-250 mm | d 60-350 mm

Typy sáčků: ploché | proložené boky | složené dno | euro otvor | odnosné otvory

Balené produkty: sypké (prášky, granule) | drobné, kusové | tekutiny, pasty



*v závislosti na plněném množství, typu produktu a velikosti balení

TOBOGAN 350S | TOBOGAN 350 STABILO



BALICÍ STROJ PRO ŠIROKOU ŠKÁLU SÁČKŮ, VČETNĚ SÁČKŮ TYPU STABILO




Výkon: až 80 cyklů/min. | až 50 cyklů/min.*

Rozměry zařízení: š 1600 mm | h 2100 mm | v 2000 mm bez dávkovacího zařízení
+ 500 mm vstup do tubusu

Rozměry sáčků: š 75–350 mm | d 60–480 mm (max. 960 mm, tj. 2 kroky)

Typy sáčků: ploché | proložené boky | složené dno | zažehlené hrany (Stabilo) |
euro otvor | odnosné otvory | zip | špalíček

Balené produkty: sypké (prášky, granule) | drobné, kusové | tekutiny, pasty



TOBOGAN 250S | TOBOGAN 250 STABILO



BALICÍ STROJ VHODNÝ (NEJEN) PRO SÁČKY SE ZAŽEHLNÝMI HRANAMI



Výkon: až 100 cyklů/min. | až 50 cyklů/min.*

Rozměry zařízení: š 1200 mm | h 1800 mm | v 1600 mm bez dávkovacího zařízení
+ 400 mm vstup do tubusu

Rozměry sáčků: š 32–250 mm | d 60–320 mm (max. 640 mm, tj. 2 kroky)

Typy sáčků: ploché | proložené boky | složené dno | zažehlené hrany (Stabilo) |
euro otvor | odnosné otvory | zip | špalíček

Balené produkty: sypké (prášky, granule) | drobné, kusové | tekutiny, pasty



TOBOGAN 650



BALICÍ STROJ VHDNÝ PRO VELKOOBJEMOVÁ BALENÍ AŽ DO 80 L




Výkon: až 20 cyklů/min.*

Rozměry zařízení: š 2000 mm | h 2600 mm | v 3100 mm bez dávkovacího zařízení

Rozměry sáčků: š 100–650 mm | d 100–1000 mm

Typy sáčků: ploché velkoobjemové | proložené boky | složené dno | odnosné otvory

Balené produkty: sypké (prášky, granule) | drobné, kusové | tekutiny, pasty



TOBOGAN SPECIAL A1



BALICÍ STROJ S NAKLONĚNOU KONSTRUKCÍ PRO BALENÍ KŘEHKÉHO ZBOŽÍ



Výkon: až 50 cyklů/min.*

Rozměry zařízení: š 1170 mm | h 1920 mm | v 1700 mm bez dávkovacího zařízení

Rozměry sáčků: š 35–222 mm | d 50–300 mm (max. 600 mm, tj. 2 kroky)

Typy sáčků: ploché | proložené boky | složené dno | euro otvor

Balené produkty: sypké (prášky, granule) | drobné, kusové, křehké



*v závislosti na plněném množství, typu produktu a velikosti balení

VOLCANO 250S5 | VOLCANO 250S10



5TUBUSOVÝ BALICÍ STROJ PRO JEDNOPORCOVÉ SÁČKY

Výkon: až 250 sáčků/min. (5 řad)*

Rozměry zařízení: š 1200 mm | h 2100 mm | v 1600 mm bez dávkovacího zařízení

Rozměry sáčků: š 10–78 mm | d 40–170 mm | individuální požadavek

Typy sáčků: tyčkové | pyramidové | jednoduché otevírání

Balené produkty: sypké (prášky, granule) | drobné, kusové | tekutiny, pasty

10TUBUSOVÝ BALICÍ STROJ PRO JEDNOPORCOVÉ SÁČKY



Výkon: až 500 sáčků/min. (10 řad)*

Rozměry zařízení: š 2200 mm | h 2400 mm | v 1600 mm bez dávkovacího zařízení

Rozměry sáčků: š 10–35 mm | d 40–170 mm | individuální požadavek

Typy sáčků: tyčkové | pyramidové | jednoduché otevírání

Balené produkty: sypké (prášky, granule) | drobné, kusové | tekutiny, pasty



*v závislosti na plněném množství, typu produktu a velikosti balení

NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM:

TOBOGAN Vertikální balicí stroje

VOLCANO Vertikální vícetubusové balicí stroje

GOLEM Pytlovací stroje pro velkoobjemová balení

BOX Kartonovací stroje

CUBE Balicí linky pro špalíčkové sáčky

CASE Kartonovací stroje pro skupinová balení

ROBO Manipulační linky, paletizace

LUNA Plnicí a míchací linky

Široký sortiment příslušenství.



info@nomatech.net | www.nomatech.net | +420 317 843 235
Vlasákova 1635 | 258 01 Vlašim | Česká republika
Tradice od roku 1965



Spolufinancováno
Evropskou unií

nomatech
YOUR PACKAGING MACHINES